



BONA SPORTIVE FINISH

Termékleírás

Tulajdonságok

A Bona Sportive Finish egy kétkomponensű vízbázisú, 100%-ban poliuretán fedőlakk sportolásra használt padlók felületi kezelésére szolgál speciális vagy multifunkcionális környezetben.

- 100% poliuretán
- Nagyfokú ellenállás a kopással, a karcokkal, cipősarok nyomokkal szemben
- Nagyfokú ellenállás vegyszerekkel, ételmaradékokkal szemben
- Megfelel a DIN 18032 szabványnak

Technikai Adatok

A lakk típusa:	2 komponensű vízbázisú 100%-ban poliuretán
Szárazanyag tartalom:	Kb. 32%
Viszkozitás:	Kb. 17 mp. (25°C FC4)
Száradási idő:	1 óra 20°C-on / 60% relatív páratartalom N.B. 24 óráig nem szabad rávinni a fedőréteget.
pH-érték:	Kb. 8
Kopásállóság:	Kb. 5 mg/100 fordulat (SIS 923509)
Keverési arány:	4% Bona Sportive edző (40ml : 1l lakk)
Száradási idő:	2½ - 3 óra 20°C-on / 60% relatív páratartalom mellett
Felhordó eszközök:	Bona lakkozó henger vagy Bona applicator Bar
Anyagszükséglet:	8-10 m ² /liter (100-120 g/m ²) rétegenként
Veszélyességi besorolás:	Nem veszélyes árú
Tárolhatósági idő:	Bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva legalább 1 év
Tárolás/Szállítás:	A tárolás és szállítás ideje alatt a hőmérséklet nem eshet 5°C alá, illetve nem emelkedhet 25°C fölé.
Hulladék eltávolítása:	A hulladékot és az üres tartályokat a helyi szabályoknak megfelelően kell kezelni
Kiszerezés:	2 X 10 liter + 2 X 0,4 liter Sportive edző (24 doboz raklaponként)