


06.02. Lefelé hűlő födém részlete közép főfalnál. Expandált PS hab hőszigetelés.



A padló javasolt rétegrendje

Hidegpadló burkolat
Ragasztó réteg
Úsztatott aljzatbeton (5 cm vastag, C.10 minőségű)
AUSTROTHERM PE fólia technológiai szigetelés
AUSTROTHERM AT-L2 (AT-L4) lépéshang-szigetelés
Önterülő aljzatkiegyenlítő réteg, vagy 1 cm homokterítés
Előregyártott vb. gerendás-béléstestes födém
AUSTROTHERM AT-H 80 hőszigetelés (4-8 cm)
Üvegháló+ ragasztótapasz festéssel