


Öntapadó vápaszegély

Kiemelt vápadeszkázat

Felületkezelt fém vápaelem 50 cm-enként rögzítve
szélessége a tető hajlásszögének függvénye

Vápával párhuzamos ellenléc, legalább 5 x 5 cm

Cserépléc, legalább 5 x 3 cm



Szarufa

Vápaszaru

R1	Toscana/Veneto típusú LEIER beton tetőcserép
3 cm	Cserépléc, legalább 5 x 3 cm
5 cm	Ellenléc, legalább 5 x 5 cm + átszellőztetett légrés
1 rtg	Páraáteresztő tetőfólia, pl. LEIER Max-D Top100
	Méretezett ásványi szálalás hőszigetelés
>4 cm	Burkolattartó váz + ásványi szálalás hőszigetelés kiegészítés
1 rtg	Párazáró fólia
1,5 cm	Belső gipszkarton burkolat

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

RAJZSZÁM.

T-06

LÉPTÉK:

M=1:10

DÁTUM:

2007. április

VÁPAKIALAKÍTÁS

TETŐTÉR BEÉPÍTÉSÉNél, PÁRAÁTERESZTŐ ALÁTÉTFÓLIÁVAL