


Vápa kialakítás



1. BRAMAC 7° PROTECTOR TETŐCSERÉP
2. CSERÉPLÉC (min. 30 x 50 mm)
3. ELLENLÉC (min. 50 x 50 mm, ALATTA SZEGTÖMÍTÉS)
4. VÁPA ELLENLÉC (A VÁPA PALLÓ MELLETT A VÁPA TELJES HOSSZÁBAN)
5. VÁPA PALLÓ (15 x 4 cm)
6. VÁPALEMEZ (MÉRETRE HAJTOTT VÁPALEMEZ KIZÁRÓLAG FORRASZTHATÓ ANYAGBÓL)
7. TAKARÓ LEMEZ (A CSERÉPLÉCEK VÉDELMÉRE FELCSAVARÓZVA)
8. VÁPASZEGÉLY
9. GUMIALÁTÉTES CSAVAR (TAKARÓ LEMEZ RÖGZÍTÉSÉRE 2,5 x 25)
10. VÁPALEMEZ RÖGZÍTŐ (HAFTER, CSAVARRAL RÖGZÍTVE, SZEGTÖMÍTÉSSEL)
11. BRAMAC PREMIUM WU VÍZZATLAN TETŐFÓLIA (hegeszthető)
(FÓLIA TERÍTÉS, +FÓLIA CSÍK A VÁPA TELJES HOSSZÁBAN KÉTOLDALT LEHEGESZTVE)
12. BRAMAC PREMIUM WU VÍZZATLAN TETŐFÓLIA hegesztési felület
(KB. 4 CM FOLYAMATOS VARRAT)
13. BRAMAC SZUPERABSORBER SZEGTÖMÍTŐ SZALAG
14. TELJES FELÜLETŰ DESZKÁZAT
15. SZARUFÁZAT
16. VÁPASZARU

Megnevezés:
Vápa kialakítása

A részlettervek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kiviteli tervdokumentáció csomóponti részletterveit. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átvételét.

Kapcsolat:

Kapomaki Gábor
alkalmazástechnikai tanácsadó
Bramac Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Tel.: +36 88 590 896
Mob.: +36 30 699 6993
Fax: +36 88 595 342
Email: gabor.kapomaki@bramagroup.com
www.bramac.hu

Méretarány:

M = 1:10
2021.06.07.