


ÉLGERINC KIALAKÍTÁS

BRAMAC THERM HŐSZIGETELÉS



1. BRAMAC TETŐCSEREPEK
2. GERINCLÉCTARTÓ MAX. 70 CM-KÉNT
3. GERINCLÉC (MIN. 30/50 MM)
2.8×50 MM-ES HORGANYZOTT SZEGGEL RÖGZÍTVE
4. KÚPCSERÉPRÖGZÍTŐ
3.1×75 MM-ES ÉS 2.8×50 MM-ES SZEGGEL RÖGZÍTVE
5. KÚPCSERÉP
(AZ 1. PONTBAN FELTÜNTETETT TETŐCSEREPEKHEZ)
6. UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT
 - BRAMAC ECO ROLL UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT
 - BRAMAC STANDARD UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT
 - BASICROLL UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT
 - FIGAROLL PLUS UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT
 - METALROLL UNIVERZÁLIS KÚPALÁTÉT
7. SZELLŐZŐCSERÉP
8. BRAMAC THERM RAGASZTÓSZALAG
9. SZELLŐZŐLEVEGŐ
10. ÉLGERINCCEL PÁRHUZAMOS ELLENLÉC
MIN. 50×60 mm
11. ÉLSZARU
12. BELSŐ OLDALI PÁRAZÁRÓ TETŐFÓLIA
 - BRAMAC MEMBRAN 100 2S TETŐFÓLIA
 - BRAMAC MEMBRAN 2 TETŐFÓLIA
13. LÉC / mm
14. TELJES FELÜLETŰ DESZKÁZAT
15. BRAMAC THERM KOMPAKT / TOP

A VÁGOTT TETŐCSEREPEK MINDEN ESETBEN RÖGZÍTŐKAROMMAL RÖGZÍTENDŐK.

Megnevezés:

Élgerinc kialakítás

A részletek csupán ajánlott megoldásokat tartalmaznak, felhasználásuk tervezői döntés kérdése, nem pótolják, illetve nem helyettesítik a tervezői munkát, a kiválti tervekkel szembeni részleteket. Alkalmazásuk nem jelenti a tervezői felelősség bármilyen jellegű átválását.

Kapcsolat:

Kapornaki Gábor
akadémiastratégia tanácsadó
Bramac KH
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Tel.: +36 88 590 896
Mobi.: +36 30 659 6983
Fax: +36 88 590 342
Email: gabor.kapornaki@bramacgroup.com
www.bramac.hu

Méretarány:

M = 1:10
2021.07.01.